だれでも簡単、どこでも使える、屋外対応でロングストロークの ベルトパーテーション。

ベルト長さ 圧倒的な長さが特長のPEベルト 広い区間の誘導・規制を少ない本数で設置することができ、 トータルコストの低減と設置労力の省力化が図れます。 -般的なベルトパーテーション(ベルト長さ約1.7m)

ゆっくり巻き戻るから安全!

ベルト暴れがなく安全に巻き戻ります。



弊社のベルパーシリーズ 商品とも連結可能(屋内使用に限る)


[対応可能商品] P.162~168

- ·ベルトパーテーションAW
- ・プリントベルトパーテーションシリーズ
- ·ベルトパーテーションLight
- ·ベルトパーテーションスタンドD
- ·ジョイントパーテーションD

セットも撤去もラクラク

●ベルトパーテーションAW 屋外対応PEベルト(ベルト長さ約5m)

ポールをウェイト部に差し込んで回すだけ。 脱着がラクなので収納・移動が大変便利です。



※外す場合はポー -ルを反対に回し ベースから引き抜きます。

収納も省スペース ウェイトとポールを簡単に 取り外すことができるので、 収納時も場所をとらず、

926



ステンレス ヘアライン

5000

φ60

ベルトカラ

屋外でも安心のロングライフ設計 屋外での使用を想定した薄型ポリエチレン素材のベルトを採用。

紫外線や暑さ、寒さなどの気候変化などにおいても高い耐久性を維持。

●放射照度:1500W/m² ●試験サイクル:照射 2時間中2分水噴霧

55時間照射後

安定感のある8kgウェイト

約5mの長さでも安定感を確保できる 重量感のあるゴムウェイトを採用。 裏面は、床面へのゴム汚染を防ぐ TPE樹脂キャップを使用し屋内

ステンレスに粉体塗装



PEベルト ベルト長約5mの薄型ポリエチレンベルト

ポール提面に 防錆処理を施し

ています。



抜け止め ストッパー付

スタート&

-- 体型

ベルトカラ-

[紫外線照射劣化試験] ※自社調べ メタルハライドウェザーメータ-

ナイロンベルト ベルト長約3.6mの織りナイロンベルト





3色展開のベルトカラー

場所や区画に応じて色を変えたり景観に合わせた設置が可能です。



ベルトパーテーション AW 屋外対応 ライロンベルト ムロユ AW 屋外対応 3.6mヘアライン

¥41,500(税込¥45,650)

ヘッド:ASA、ベルト:ナイロン(48mm巾)、 ポール:ステンレスヘアライン仕上、 ベース:再生ゴム·TPE 1 ズ 約か380×H926mm

量 約9.1kg 支柱太さ φ60 ベルトカラー 赤·青·黄 梱包入数 2台 元払数量 2台以上

品番 規格 ベルト長さ(約) JAN⊐-ド SU-661-703-2 ベルト赤 SU-661-703-3 3.6m 116747 SU-661-703-6 ベルト黄 3.6m 116761

ベルトパーテーション AW 屋外対応 3.6mボール黒

¥41,500(稅込¥45,650)

ヘッド:ASA、ベルト:ナイロン(48mm巾)、 ポール:ステンレスに粉体塗装仕上、 ベース:再生ゴム·TPE サイ ズ 約か380×H926mm

量 約9.1kg 支柱太さ φ60 ベルトカラー 赤·青·黄 梱 包 入 数 2台

元払数量 2台以上

品番	規格	ベルト長さ(約)	JANコード
SU-661-713-2	ベルト赤	3.6m	116778
SU-661-713-3	ベルト青	3.6m	116785
SU-661-713-6	ベルト黄	3.6m	116792

●お客様組立商品 ●荒天時は安全な場所へ移動してください。

(ポール黒)共通 特許登録済 意匠登録済 塩ビ不使用 再生素材

ベルトパーテーション AW 屋外対応 PEベット 5m

¥36,000(税込¥39,600)

●試験機:岩崎電気(株)製メタルハライドランプ式耐候性

■試験装置 SUV-W161

380

ヘッド:ASA、ベルト:ボリエチレン(48mm巾)、 ボール:ステンレスへアライン仕上、

ベース:再生ゴム·TPE 1 ズ 約か380×H926mm 量 約9.1kg 重

支柱太さ φ60 ベルトカラー 赤·黄 梱 包 入 数 2台

元払数量 2台以上

SU-661-700-2 ベルト赤 5m SU-661-700-6 ベルト黄 5m

品番 規格 ベルト長さ(約) JAN I - F 11638 116396

ベルトパーテーション AW 屋外対応 PEベルト 5m

●照射時、温·湿度条件: BPT63±3℃、50±5%

による紫外線照射を行い ベルト部分の劣化を試験した。

●試験時間:55時間(屋外設置約1年を想定)

¥36,000(稅込¥39,600) ヘッド:ASA、ベルト:ポリエチレン(48mm巾)、 ポール:ステンレスに粉体塗装仕上、 ベース:再生ゴム·TPE

1 ズ 約か380×H926mm 量 9.1kg

支柱太さ φ60 ベルトカラー 赤・黄 梱包入数 2台 元払数量 2台以上

ľ.	品番	規格	ベルト長さ(約)	JAN3-F
9	SU-661-710-2	ベルト赤	5m	116402
6	SU-661-710-6	ベルト黄	5m	116419

(ヘアライン)・ (ポール黒)共通

●お客様組立商品 ●荒天時は安全な場所へ移動してください。 特許登録済 意匠登録済 塩ビ不使用 再生素材

※製品の特性上、使用頻度によりベルト上端や下端に波打ちが生じる場合がありますが、使用においては問題ありません。