

表面形状

防水床の上でも 施工が可能!

ユニットターフαの試験結果は ▶P.367

のり貼り不要でかんたんに施工できる、 国産製品で品質本位の人工芝です。 耐久性、耐候性に優れ、イヤな静電気を大幅カット!


国産だからできるボリュームの ある芝の葉

しっかりと密度の詰まった、長く太い芝の葉 は、裸足で歩きたくなる心地良さ。ボリューム があってへたりにくく、耐久性も抜群です。



静電気の発生を防止する特殊放電チョップ

従来の樹脂中に静電気防止剤を混入する方法は、時間と共に効力がうすれま すが、この特殊放電チョップは効果を失わない画期的な静電気防止法です。



ユニットターフα(アルファ)300・600(業務用)

質 特殊配合EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)、特殊帯電防止剤 規格色 緑·赤·茶·黄·オレンジ

さ 約28mm

品番	色コード	規格サイズ	重量(約)		価格		梱包入数	元払数量
MR-001-37	78-1	緑300×300mm	405g	¥	1,200(稅込¥	1,320)	40枚	40枚以上
MR-001-07	74-□	緑·赤·茶·黄·オレンジ 150×300mm	196g	¥	600(税込¥	660)	80枚	80枚以上
MR-001-38	38-1	緑600×600mm	1.6kg	¥	4,850(税込¥	5,335)	10枚	10枚以上
MR-001-380-0		1㎡に付	4.5kg	¥17,800(税込¥19,580)※材料積算価格				

- 色コード/1.線 2.赤 4.茶 5.黄 6.オレンジ
 ●特殊放電チョップ+帯電防止剤入 ●耐候剤入
 ●ユニットターフα600は30cm角を4枚ジョイントしています。
 ●規格サイズ150×300mmには特殊放電チョップは付いていません。
 ●組立品の発送はできません。 ●施工費は別途申し受けます。
 塩ビ不使用

 「防災 E088008

	JAN⊐−ド							
規格サイズ	緑	赤	茶	黄	オレンジ			
300×300mm	272207							
150×300mm	100111	100128	100142	100159	100166			
600×600mm	272306							







ユニットターフα300



つまずきやはね上がりなどの危険を防止できます。 専用ふち





ユニットターフα用ふち

材 質 特殊ポリエチレン 規厚 格 色 緑 さ 17mm

品番	規格	サイズ	重量(約)	価格	梱包入数	元払数量	JAN⊐−ド
MR-001-290-9	角ふち	75×75mm	30g	¥230(税込¥253)	40枚	40枚以上	386805
MR-001-293-9	中ふちオス	75,4000	115g	¥440(稅込¥484)	80枚	80枚以上	248509
MR-001-294-9	中ふちメス	- 75×300mm	120g	¥440(稅込¥484)	80枚	80枚以上	248608

塩ビ不使用

店頭販売専用

ベランダや玄関向け家庭用タイプも あります。

●詳しくは弊社、又は係員までお問い合わせください。



ユニットターフC型(家庭向)

- ●販売は1ケース(30枚入)単位です。
- ※5㎡以上の場合はユニットターフαをおすすめします。