





施設の防滑床でも軽い力でしっかりラクにお掃除!モップ糸の引っかかりを抑えて、狭い隙間から広範囲まで拭き上げます。





## 作業性に優れた、 面ファスナー仕様。

面ファスナーにより糸の着脱が簡単でメンテナンス中の糸ズレや糸ハズレが少なく、効率的に作業が行えます。また、洗って繰り返し使用することが可能でコストパフォーマンスにも優れた使う人にやさしいモップ糸です。





## 防滑床用 FXスベールラーグ

材 質 ポリエステル・ナイロン・ポリプロビレン 規格色 レッド・グレー

品番	色コード	規格	サイズ(約)	重量(約)	価格	梱包入数	元払数量	
CL-315-3	30-□	30	W300×D130mm	67g	¥1,800(税込¥1,980)	20枚	40枚以上	
CL-315-3	45-□	45	W510×D130mm	80g	¥2,150(税込¥2,365)	20枚	20枚以上	
CL-315-3	60-□	60	W660×D130mm	100g	¥2,500(税込¥2,750)	20枚	20枚以上	
- カコード / 2 L w ド 5 グレー								

色コード/ 2.レッド 5.クレー ●FXスペールホルダー(ミニジョイント付)30(P.381)、FXライトブレードホルダー

(ミニジョイント付)(P.381)FXライトブレードハンドル(P.381)用 ●薬剤不使用 ●製法上、毛列にズレが生じることがあります。

規格色	規格	レッド	グレー
	30cm	901282	901299
JAN⊐-ド	45cm	901305	901312
	60cm	901329	901336