フロアーモップ分類表

商品名		ページ	主な材質	規格(cm)	糸幅サイズ(mm)	から拭き	水拭き	湿り拭き	ワックス	対応ハンドル
	FXブライトラーグ(J)	379	マイクロファイバー: ポリエステル・ナイロン、 混紡糸綿・ポリエステル、 キャンパス・ポリエステル +塩ビ(表面)	40	430	0		0		FXハンドル + FXブライトラーグ ホルダー
	防滑床用 FXスベールラーグ	380	ポリエステル・ ナイロン・ ポリプロピレン	30 45 60	300 510 660		0	0		FXライトブレード ハンドル + FXハンドル + FXライトブルードホルダー (ミニジョイント付) ・ FXスベールホルダー (ミニジョイント付)30
	FXライトブレード ラーグ(W)	383	ポリエステル・ ナイロン・ ポリブロピレン	45 60 90	510 660 980	0	0	0		FXライトブレード ハンドル FXハンドル + FXライトブレードホルダー (ミニジョイント付)
	FXライトブレード ラーグ(D)	383	ポリエステル・ ナイロン・ ポリプロピレン	45 60 90	600 750 1070	0		0		FXライトブレード ハンドル FXハンドル + FXライトブルードホルダー (ミニジョイント付)
Tanananana N	レンタルモップ糸	410	外糸:綿100% 特殊燃止加工、 内糸:綿100%、 布:綿100%、 テープ:綿100% 反応染め	40 60 90	700 860 1210	0				レンタルモップ ハンドル
t	ホールモッブ	410	糸:綿・スフ混、 布:綿100%	40 60 90	640 840 1120	0				ホールモップ
	体育館モッブ	410	糸:綿・スフ混、 布:綿100%	45 60 75 90	690 840 990 1140	0				体育館モッブ
	シャインモップ	411	糸:綿100%、 布:綿100%		420	0				シャインモップ
	EFモコモップマイクロ	399	ポリエステル、 ナイロン	28	285	0	0	0		EFマルチモップ
	ワックスモッブ替糸	414	ポリエステル (吸水ポリエステル) 100%	40	420				0	ワックスモップ